

транспортная упаковка

название	аналоги	масса граммы	малая-145мм 295×170×145 мм	мал165мм 295×170×165	мал190мм 295×170×190	средняя 415×345×160	большая 415×335×310	мини 210×180×95
датчики автомобильные								
новая продукция								
6002.3829	ММ 111 В	33	240					
6012.3829	ММ 111 Д	31	240					
6012.3829-01	6002.3829, 6012.3829	40	171					
6012.3829-03	ДАДМ-03 и др.	33	240					
6012.3829-04	3702.3829, ММ106	33	240					
6012.3829-05	3602.3829, ММ126	33	240					
6022.3829	ММ 120 Д	28	240					
6022.3829-01	1118.3829	32	240					
6022.3829-01-М	1118.3829	32	240					
6022.3829-02	FAE 12703 VERNET OS3603, ASAM 32017, STELLOX 06-08022-SX	33	240					
6022.3829-03		32	240					
6022.3829-04	VS-OE 1900 AOOS015, 6336-008	29	240					
6022.3829-07	PV10001523	29	240					
6032.3829	ММ 124 Д (○ 22)	27	240					
6032.3829-01	ММ 124 Д (○ 27), ВП124	47			171			
6032.3829-02	ДАДВ	27	240					
6032.3829-05	ММ 124 Д (○ 27), ВП124	47			171			
6042.3829	ММ 125 Д (○ 22)	27	240					
6052.3829	ММ 125 Д (○ 27)	36	171					
6052.3829-01	ММ 125 Д (○ 27), ВП125	40	171					
6052.3829-03	ММ 125 Д (○ 27)	42	171					
6062.3829	12.220	38						
6072.3829		37	171					
6072.3829-03		45	171					
6072.3829-04		37	171					
6072.3829-05	3408606, 2897690, 3054615	55	171					
6072.3829-06 (0,9 бар)	3408607	55	171					
6072.3829-06 (2,0 бар)	2897709, 3066439	55	171					
3602.3828	ТМ 106	35	240					
3602.3828-01	27.3828	32	240					
30.3847	191.3847	37			100			
		43		50				
56.3843	51.3843, 343.3843 356.3843, 35172.04, 41.3843	18	100					
64.3855	ДУ-1	46				75		
64.3855-01	ДУ-3	44				100		
64.3855-02	ДУ-2	48				75		
64.3855-03	21083-3839210-03	51			50			
64.3855-04								
4102.3847	21.3847	22		100				

транспортная упаковка

название	аналоги	масса граммы	малая-145мм 295×170×145 мм	мал165мм 295×170×165	мал190мм 295×170×190	средняя 415×345×160	большая 415×335×310	мини 210×180×95
----------	---------	-----------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	--------------------

датчики оборотов и скорости

• новая продукция								
4102.3847-01	СТРМ.453624.005	135						
4102.3847-02	СТРМ.453624.005-01	125						
4102.3847-03		145						
4102.3847-05	3039524	100						
4102.3847-05 C3		100	50					
• 4102.3847-06								
4102.3847-07	ПД8093-7 (A63R42.3843010), 342.3843, A63R42.3843010-02	115	114					
4102.3847-14		124	114					
4102.3847-15	0501210855	96	114					
4102.3847-16	0501210856	115	114					
4102.3847-17	0501210857	114	114					
4102.3847-19	0501210859	175	57					
• 4102.3847-22								
4102.3847-23	WABCO 4410371210	30						

транспортная упаковка

название	аналоги	масса граммы	вместимость коробок				
			малая-145мм 295×170×145 мм	мал165мм 295×170×165	мал190мм 295×170×190	средняя 415×345×160	большая 415×335×310

выключатели автомобильные

• новая продукция

19.3720	БК 412		17		170			
20.3720	15.3720		15		170			
20.3720-01			22		150			
• 20.3720-02			17		170			
• 20.3720-03			17		150			
25.3720	211.3720		19		140			
25.3720-01	21.3720		21		120			
25.3720-02	21.3720-01		20		120			
1302.3768 М	БК-418,12-3,12-5,В3Х		30		240			
1312.3768-01	БК 415, БК 12-2		38		160			
1312.3768-01 исп-02	13.3720		26		240			
1322.3768-01	55.3710, В3Х-4		36		160			
1332.3768	В3Х-7		40		160			
1332.3768-01	В3Х-9		35		160			
1332.3768-02			35		160			
1342.3768	3163-3710070		36			240		
1342.3768-01	БК 12-21		45			171		
1342.3768-02	БК 12-41		40		171			
1342.3768-06	БК 12-51, ЦИКС.642241.018		41		171			
1342.3768-07	БК 12-71, ЦИКС.642241.026		41			171		
1352.3768	БК 12-31, В14.3710, 3302.371601		38		240			
1352.3768-01	БК24-1 (○ 27)		40		171			
1352.3768-01 С3 М18	0501.331.660		52		171			
1352.3768-02	БК 403, В3Х-2	С ВИНТОМ С БОЛТОМ	44 44		171 171			
1352.3768-03	БК 418 Д (○ 27)		44		171			
1352.3768-04 С3 М18	0501.219.858		60		114			
1352.3768-05	БК24-5 (ЦИКС.642241.021)		41		171			
1352.3768-06			50			171		
1352.3768-07	БК24-07	С ВИНТОМ С БОЛТОМ	41 41		171 171			
1352.3768-08			51		50			
1352.3768-08 С3			51		66			
1352.3768-09	БК 12-4, 15.3710		41		171			
1352.3768-10			41		171			
1352.3768-20			40		171			
1362.3768	В3Х-5 (ВЭЛКОНТ)		77			160		

транспортная упаковка

название	аналоги	масса граммы	малая-145мм 295×170×145 мм	мал165мм 295×170×165	мал190мм 295×170×190	средняя 415×345×160	большая 415×335×310	мини 210×180×95
----------	---------	-----------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	--------------------

датчики и выключатели для других отраслей

Применяемость: сельхозтехника, железнодорожный транспорт, речной и морской флот, пневматические и гидравлические системы, снегоходы, садовая техника и т. д. Диапазон срабатывания у датчиков давления от 0,1 до 7,0 кг/см² по требованию заказчика.

• новая продукция

6032.3829-01 C3	47	171						
6032.3829-03	47	171						
6032.3829-03 C3	47	171						
6042.3829-01	27	240						
6042.3829-03	27	240						
6052.3829-01 (22)	22	171						
6052.3829-04	40	171						
6072.3829-01	39	171						
6072.3829-01 C3 K1/8	39							
6072.3829-07	45	171						
6072.3829-08	47	171						
• 6072.3829-09	40	171						
1302.3768 C3 M16 шток 18 мм	38	240						
• 1332.3768-01 C3	40	160						
• 1332.3768-04	35							
• 1332.3768-05 C3	40	160						
1352.3768-01 C3	41	171						
1352.3768-06 C3						171		
1352.3768-06 C3 M14	40	171						
1352.3768-06 C3 G1/2	47	171						
1352.3768-11	32					240		
1352.3768-20 C3	40	171						

транспортная упаковка

название	аналоги	масса граммы	вместимость коробок				
			малая-145мм 295×170×145 мм	мал165мм 295×170×165	мал190мм 295×170×190	средняя 415×345×160	большая 415×335×310
автоэлектроника — регуляторы напряжения							
21.3772	Я112А с ЩУ 41.3702 с ЩУ	95	40		50	120	
773.3702-01 с ЩУ	6015.3702А с ЩУ Я112В1с ЩУ	провод с клеммой Ø 6мм провод с разъёмом	95 95			120 120	
77.3702-01 с ЩУ	Я120М12И с ЩУ, Я120М12 с ЩУ	провод с клеммой Ø 6мм провод с разъёмом	95 95			120 120	
77.3702	Я120, 412.3702 с увеличенным ресурсом в блистерной упаковке		22 26	250		120	
77.3702-01	Я120М12, Я120М12И	в блистерной упаковке	22 26	250		120	
77.3702-02	Я120М1И2		22	250			
83.3702	121.3702М		45		100		
91.3702	Я212А11		38 47	40	50	100	
		в картонной коробке					
771.3702	Я112А, 41.3702 с увеличенным ресурсом в блистерной упаковке		28 32	250		120	
771.3702-01	Я112А12		30	250			
772.3702	Я112Б с увеличенным ресурсом в блистерной упаковке		28 32	250		120	
772.3702-02	Я112Б1И2		28	250			
773.3702	Я112В, 411.3702 с увеличенным ресурсом в блистерной упаковке		28 32	250		120	
773.3702-01	Я112В1, 6015.3702А	с увеличенным ресурсом	25 29	250 250			
774.3702	РР-362 Б1		63		50		
774.3702-01	РР-362 Б1		63		50		
775.3702	44.3702		28	250			
776.3702	РР-356		37		60		
777.3702	13.3702-01		37		60		
778.3702	Я212А11Е, 36.3702		29 36	50			
		в картонной коробке					
778.3702-01	611.3702-03 55.3702П		30 37	50			
		в картонной коробке					
778.3702-02	8454.3702, 849.3702		60		32	70	
778.3702-03	5102.3771060		35 42	50			
		в картонной коробке					
778.3702-06	612.3702-06	в картонной коробке	40	50			
779.3702	207.3702, 66.3702, 4202.3702		53	60			
779.3702-01	207.3702-10		51	60			
779.3702-02	207.3702, 66.3702, 4202.3702		48	60			
779.3702-03	207.3702-10		53	60			
811.3702	7302.3702		33	100			
811.3702 3-Л	Я112Т с узлом 3-Л, 68.3702		39	80			
811.3702-01	7312.3702		34	100			
811.3702-02	7342.3702		34	100			
811.3702-03	7332.3702		34	100			
811.3702-04	7352.3702		33	100			
811.3702-05			33	100			
811.3702-06	7322.3702		33	100			
811.3702-08	7302.3702		33	100			
811.3702-10	7302.3702		33	100			
811.3702-11	7302.3702		33	100			

транспортная упаковка

название	аналоги	масса граммы	малая-145мм 295×170×145 мм	мал165мм 295×170×165	мал190мм 295×170×190	средняя 415×345×160	большая 415×335×310	мини 210×180×95
----------	---------	-----------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	--------------------

автоэлектроника — реле поворотов

* новая продукция								
57.3777	РС 951 А							
		в картонной коробке	78 93	24	30 20	60 50	120 100	
57.3777-01	РП 3402.3777-22	в картонной коробке	93		20	50	100	
57.3777-01-3	РП 3402.3777-22		82	24	30	60	120	
57.3777-01 М	РП 3402.3777-22		84	24	30	60	120	
57.3777-02	РС 951 А		82	24	30	60	120	
57.3777-04	РПП-3.1-6К		70	24	30	60	120	
57.3777-05	РПП-3.1-6К-01, ПЭУП-8		65	26	32	76	190	
57.3777-06	ПЭУП-6М		70	24	30	60	120	
57.3777-07	ПЭУП-7, ПЭУП-7М		65	26	32	76	190	
59.3787	РП 24-01 Д		24	24	30	60	120	
* 59.3787-03			65	24	30	60	120	
64.3777	493.3747, 495.3747		25	250				
68.3787	ЭРП 1		45	100				
571.3777	РС 950	в картонной коробке	77 92	24	30 20	60 50	120 100	
572.3777	РС 950 П	в картонной коробке	77 92	24	30 20	60 50	120 100	
573.3777	РС 950 Н		77	24	30	60	120	
574.3777	РС 950 К		93	24	30	60	120	
575.3777	РС 950 С		107	24	30	60	120	
575.3777-01			107	24	30	60	120	
575.3777-02			107					
641.3777	712.3777-06, 495.3747-03		25	250				
642.3777	642.3747		42	60				
642.3777 М	642.3747		35	100				
642.3777-01	642.3747-01		42	60				
642.3777-01 М	642.3747-01		28	100				
642.3777-02	642.3747-02		42	60				
642.3777-03	23.3747, 711.3777, 32.3777		35	60				
642.3777-03 М	23.3747, 711.3777, 32.3777		29	100				
642.3777-04	87.3777		42	60				
642.3777-04 М	642.3747-03		42	60				
642.3777-05 LED			35		100			
* 642.3777-06 LED			35		100			
643.3777	9112.3777		93	24	30	60	120	
643.3777-01	9112.3777		93	24	30	60	120	
643.3777-02			90	24	30	60	120	
644.3777	493.3747, 495.3747		17	250				
644.3777-01	Hella 4AZ 001 879-021 712.3777-07		25	250				
644.3777-02 LED	495.3747-10		25	250				
644.3777-04 LED			25	250				
* 644.3777-05	VD-SGD202 HIGER		35		100			

транспортная упаковка

название	аналоги	масса граммы	малая-145мм 295×170×145 мм	мал165мм 295×170×165	мал190мм 295×170×190	средняя 415×345×160	большая 415×335×310	мини 210×180×95
----------	---------	-----------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	--------------------

автоэлектроника — другие реле

• новая продукция								
БУК-01		98						
48.3787	526.3747	20			250			
		24	100					
48.3787-01	54.3777, 411.3777 723.3777-01	25	100					
• 48.3787-03	526.3747	40	100					
48.3787-04	526.3747-04	35		250				
48.3787-05	528.3747	60			200			
48.3787-07	721.3777-01, 413.377	25			200			
58.3777	PCO 502.3747	90		24	30	60	120	
58.3777-01	PCO 3502.3777	90		24	30	60	120	
58.3777-02	461.3747	45		60				
58.3777-03	46.3747	45		60				
58.3777-04	РЭС-1М	38			100			
58.3777-05	JD269A	38			100			
• 58.3777-06	526.3747-06, AEV2262	45			100			
58.3787	22.3777	60		50				
58.3787-01	22.3777-01	60		50				
58.3787-02	23.3777	45			100			
60.3787		60		60				
69.3787	454.3747, 726.3777	22		250				
71.3787	456.3747-02	30		250				
71.3787-01	361.3787	30		250				
71.3787-02	COBO 18.0124.0000	30		200				
• 71.3787-03		40			100			
• 71.3787-04		40			100			
72.3787	451.3777	60		60				
74.3777	392.3747, 523.3747	46		60				
77.3777	PC 711-01	73		60				
97.3777	4412.3777	27		100				
		32		50				
	в блистерной упаковке							
97.3777-02 LED		27		100				
• 97.3777-04	4452.3747	40		100				
97.3777-05		40						
473.3787	733.3747	30			200			
473.3787-10	733.3747-10	30			200			
581.3777	PCO 52.3761	57		40	50	100		
581.3777-01	89.3777	60		60				
582.3777	PC 514	65		28		100	200	
583.3777	PC 431	64		28		100	200	
8602.3777	РБС 2602.3747	49		40	50	100		
8602.3777-01	РСЭ 8522.3777	49		60				
8612.3777	РБС 2612.3747	49		40	50	100		
8612.3777-01	7302.3777-01	45		60				
8612.3777-02	РБС 111.3733.000	45		60				
• УС.001 ЭМИ		10						

транспортная упаковка

транспортируемая упаковка		вместимость коробок						
название	аналоги	масса граммы	малая-145мм 295×170×145 мм	мал165мм 295×170×165	мал190мм 295×170×190	средняя 415×345×160	большая 415×335×310	мини 210×180×95
реле стартера								
35.3787	738.3747	37			180			
35.3787-20	738.3747-20	34			180			
35.3787-30	738.3747-30	37			180			
46.3787	71.3747	29			240			
46.3787-01	71.3747-01	29			240			
46.3787-02	71.3747-02	30			240			
46.3787-03	71.3747-03	30			240			
46.3787-11	71.3747-11	30			240			
46.3787-21	71.3747-21	27			240			
46.3787-32	YL368-A-24	35			240			
46.3787-111	71.3747-111	35			240			
47.3787	732.3747	31			180			
47.3787-10	732.3747-10	29			180			
461.3787	711.3747	31			216			
461.3787-01	711.3747-01	31			216			
461.3787-02	711.3747-02	32			216			
461.3787-11	711.3747-11	33			216			
461.3787-111	711.3747-111	35			216			
461.3787-131	711.3747-131	35			216			

Полный список серийно выпускаемых универсальных реле насчитывает 349 модификаций. Подробности на следующей странице и на нашем сайте.

транспортная упаковка

транспортная упаковка		вместимость коробок						
название	аналоги	масса граммы	малая-145мм 295×170×145 мм	мал165мм 295×170×165	мал190мм 295×170×190	средняя 415×345×160	большая 415×335×310	мини 210×180×95
универсальные электромагнитные реле с плоскими выводами								
64.3787-011	98.3747-011	13		572				200
64.3787-111	98.3747-111	13		572				200
641.3787-01	981.3747-01	13		572				200
641.3787-11	981.3747-11	12		572				200
644.3787-10	984.3747-10	35		572				200
783.3787-002	VF4-45H11-S05	30		250				
98.3777	90.3747	30		250				
98.3777-002		34		216				
98.3777-012		33		240				
982.3777	902.3747	30		250				
982.3777-001	902.3747-PK	35		216				
98.3777-01	90.3747-01	30		250				
982.3777-01	902.3747-01	30		250				
984.3777	904.3747	30		250				
986.3777	906.3747	30		250				
98.3777-10	90.3747-10	30		250				
98.3777-102		34		216				
98.3777-112		33		240				
982.3777-10	902.3747-10	30		250				
98.3777-11	90.3747-11	30		250				
982.3777-11	902.3747-11	30		250				
984.3777-10	904.3747-10	30		250				
986.3777-10	906.3747-10	30		250				
981.3777	901.3747	30		250				
981.3777-001	901.3747 PK	35		216				
981.3777-002		34		216				
981.3777-012		33		240				
983.3777	903.3747	30		250				
981.3777-01	901.3747-01	30		250				
983.3777-01	903.3747-01	30		250				
985.3777	905.3747	30		250				
987.3777	907.3747	30		250				
981.3777-10	901.3747-10	30		250				
981.3777-102		34		216				
981.3777-112		33		240				
983.3777-10	903.3747-10	30		250				
981.3777-11	901.3747-11	30		250				
983.3777-11	903.3747-11	30		250				
985.3777-10	905.3747-10	30		250				
987.3777-10	907.3747-10	30		250				
98.3777-21	90.3747-21							
981.3777-21	901.3747-21							
982.3777-21	902.3747-21							
983.3777-21	903.3747-21							
Полный список серийно выпускаемых универсальных реле насчитывает 349 модификаций. Их перечень есть на нашем сайте.								
							Посмотреть →	

Полный список серийно выпускаемых универсальных реле насчитывает 349 модификаций.
Их перечень есть на нашем сайте.

[Посмотреть →](#)

транспортная упаковка

название	аналоги	масса граммы	вместимость коробок				
			малая-145мм 295×170×145 мм	мал165мм 295×170×165	мал190мм 295×170×190	средняя 415×345×160	большая 415×335×310

универсальные электромагнитные реле для автомобилей китайского производства

46.3787-32-368-A-24	YL-368-A-24	35	240					
46.3787-32-368-A-24-R	YL-368-A-24-R	35	240					
64.3787-398-A-24	YL-398-A-24	13	572					200
64.3787-398-A-24-R	YL-398-A-24-R	13	572					200
64.3787-398-C-12-R	YL-398-C-12-R	13	572					200
64.3787-398-C-24	YL-398-C-24	13	572					200
64.3787-398-C-24-R	YL-398-C-24-R	13	572					200
67.3787-309-A-24-R	YL-309-A-24-R	33	240					
67.3787-309-C-24	YL-309-C-24	33	240					
67.3787-309-C-24-R	YL-309-C-24-R	33	240					
98.3777-314-A-24	YL-314-A-24	33	240					
98.3777-314-A-24-D	YL-314-A-24-D	33	240					
98.3777-314-C-24	YL-314-C-24	33	240					
98.3777-314-C-24-D	YL-314-C-24-D	33	240					
98.3777-314-C-24-R	YL-314-C-24-R	33	240					
98.3777-315-C-12	YL-315-C-12	33	240					
98.3777-315-C-24	YL-315-C-24	33	240					

универсальные электромагнитные реле для монтажа на печатную плату

ЭМИ 113.3.000	TRAW-12VDC	7						
ЭМИ 113.3.000-01	TRAW-12VDC	7						
ЭМИ 113.3.000-02	TRAW-24VDC	7						
ЭМИ 113.3.000-03	TRAW-24VDC	7						
ЭМИ 57.3.000-02		13						
ЭМИ 57.3.000-03		14						
ЭМИ 57.3.000-07		14						
ЭМИ 57.3.000-09		12						

серия 67 и 671 (закрывающие)

серия 67 и 671 (переключающие)

другая продукция

71.9.000	в блистерной упаковке	10 14	250	50	200			
71.9.000-01	в блистерной упаковке	18 22	250	50	200			
Г222-10		20			200			
Г222-11		25	100					
заклёпки и контакты								
кольца								
пластмассовые корпуса								
поплавки								
пружины								
тампонная печать								

разработка новой продукции

Мы разрабатываем новые модели датчиков, регуляторов напряжения и реле по техническому заданию заказчика. Между началом проектирования и запуском серийного производства проходит от 10 дней до 2-х месяцев. Все технологические этапы на нашем предприятии проводятся исключительно в собственных цехах, поэтому нам удаётся избавиться от многих накладных издержек и быть полностью уверенными в качестве продукции.

Если вы задумываетесь о замене поставщика или ищете аналог импортного компонента, будем рады обсудить вашу задачу и решить её.

